水质检测解决方案

爱德士水质检测产品目录2013

IDEXX

Welcome

IDEXX为您提供水质检测产品、质量控制产品、服务和支持的整体解决方案
在IDEXX您将获得轻松、快速、准确的水质检测解决方案，我们不仅有完整的水质检测耗材、仪器和配件，我们还有专业的技术团队和标准专家为您提供全方面的支持。

想要了解IDEXX更多的产品信息，请联系我们：400-678-6682; www.idexx.com.cn/water

4 新产品
5 耗材组合包装
6 产品全球认证
8 IDEXX检测产品比较
9 客户评价
10 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群（粪大肠菌群）检测
12 肠球菌检测
13 绿脓假单胞菌检测
14 定量检测
15 菌落总数检测
16 隐孢子虫和贾第鞭毛虫检测
18 微生物质控标样及余氯总氯检测试剂
19 配件
20 BINDER培养箱
20 Boekel培养箱
21 紫外灯
21 紫外灯箱
22 科立得/Colilert®-18 阳性比色瓶/盘
23 产品线描述

IDEXX推出以下新品，帮您简化实验流程

IDEXX-QC 质量控制标准品

为了保证检测结果和维护认证，我们推荐您使用以下标准品完成质量控制。

想获得更多信息，请访问：idexx.com/waterqc

产品	总量/标准品种类	产品编号
微生物检测质量控制标准品		
产气荚膜梭菌质控标样	3/1	UN3373-WQC-CPER
总大肠菌群和大肠埃希氏菌质控标样	9/3	UN3373-WQC-TCEC
大肠埃希氏菌质控标样	9/1	UN3373-WQC-ECOLI
肠球菌质控标样	9/3	UN3373-WQC-ENT
耐热大肠菌群（粪大肠菌群）质控标样	6/2	UN3373-WQC-FC
菌落总数质控标样	3/1	UN3373-WQC-HPC
绿脓假单胞菌指控标样	9/3	UN3373-WQC-PSE
无菌水缓冲液		WQC-SHYDRA
化学类质量控制标准品-饮用水		
硬度质控标样		WQC-DW HARD
浓缩硬度质控标样		WQC-DW HARD CONC
矿物质质控标样		WQC-DW MIN
浓缩矿物质质控标样		WQC-DW MIN CONC
亚硝酸盐质控标样		WQC-DW NIT
正磷酸盐质控标样		WQC-DW OPHOS
饮用水中pH值质控标样		WQC-PH
总有机碳质控标样		WQC-DW TOC
总氯质控标样		WQC-DW TF CHL
浊度质控标样		WQC-DW TURBID
化学类质量控制标准品-废水		
生化需氧量（BOD）、化学需氧量（COD）、碳质生化需氧量（CBOD）、总有机碳（TOC）质控标样		WQC-WW COMBO
混合营养物质控标样		WQC-WW CN
浓缩混合营养物质控标样		WQC-WW CN CONC
IDEXX-QC GGA Snips for BOD Testing		WQC-WW GGA
IDEXX-QC GGA Snips 1L for BOD Testing		WQC-WW GGA1L
残留量质控标样		WQC-WW RES
浓缩残留量质控标样		WQC-WW RES CONC
游离余氯质控标样		WQC-WW TF RES CHL
浓缩总余氯—0.050 mg/L质控标样		WQC-CHL 0.05
浓缩总余氯—0.100 mg/L质控标样		WQC-CHL 0.10
浓缩总余氯—0.500 mg/L质控标样		WQC-CHL 0.50
浓缩总余氯—1.000 mg/L质控标样		WQC-CHL 1.00
浓缩总余氯—1.50 mg/L质控标样		WQC-CHL 1.50
浓缩总余氯—2.00 mg/L质控标样		WQC-CHL 2.00
硬度质控标样		WQC-WW HARD
浓缩硬度质控标样		WQC-WW HARD CONC
矿物质质控标样		WQC-WW MIN
浓缩矿物质质控标样		WQC-WW MIN CONC
污水中pH值质控标样		WQC-WW PH
简单营养物质控标样		WQC-WW SN
浓缩简单营养物		WQC-WW SN CONC

水平测试	
废水肠球菌	WPT-WWENT
肠球菌微生物	WPT-ENT
原水微生物	WPT-WSM
废水微生物	WPT-WWM
大肠菌群质量控制	WPT-QC
标准平板计数	WPT-SPC
运输和手续费	PTSHPHD

定量盘法检测菌落总数*

IDEXX最新推出的定量盘法检测菌落总数可用于检测100mL样品，更完美的帮您在线监控和完成实验。

产品规格	包装（个/包）	产品编号
Snap试剂包（用于100mL样品）	200	WHQT-200
Snap试剂包与51孔定量盘组合-（用于100mL样品）	20	WHQTC-20
Snap试剂包与97孔定量盘组合-（用于100mL样品）	20	WHQT2K-20

Enterolert® 250

用于检测250mL瓶装水中的肠球菌，24小时读取结果。

产品规格	包装（个/包）	产品编号
Snap 试剂包（用于250mL样品）	20	WENT250-20
Snap 试剂包（用于250mL样品）	100	WENT250-100

IDEXX微生物检测根据客户要求的数量，现推出与定量盘的组合包。

新目录编号

产品规格	包装（个/包）	产品编号
Colilert-18试剂包与51孔定量盘组合（用于100mL样品）	20	WCMB18–20
Colilert-18试剂包与97孔定量盘组合（用于100mL样品）	20	WCMB18–20–2K
Colisure试剂包与51孔定量盘组合（用于100mL样品）	20	WCMBCLS–20
Colisure试剂包与97孔定量盘组合（用于100mL样品）	20	WCMBCLS–20–2K
Enterolert试剂包与51孔定量盘组合（用于100mL样品）	20	WCMBENT–20
Enterolert试剂包与97孔定量盘组合（用于100mL样品）	20	WCMBENT–20–2K
Pseudalert试剂包与51孔定量盘组合（用于检测100mL水样）	20	WCMBPA–20
Pseudalert试剂包与97孔定量盘组合（用于检测100mL水样）	20	WCMBPA–20–2K
定量盘法检测菌落总数试剂配51孔定量盘试剂盒（用于 100-mL 水样）	20	WHQT–20
定量盘法检测菌落总数试剂配97孔定量盘试剂盒（用于 100-mL 水样）	20	WHQT2K–20

想得到更多产品信息，请联系400-678-6682；idexx.com/cn/water

产品全球认证

国家	认证产品	水样类型
阿根廷	Colilert	饮用水
澳大利亚	Colilert、Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘	饮用水
比利时	Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘	饮用水
巴西	Colilert、Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘	饮用水
加拿大	Colilert、Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘、Colisure、SimPlate	饮用水
智利	Colilert、Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘	饮用水
中国	科立得、51孔定量盘、97孔定量盘、Filta-Max两虫手动/自动淘洗设备、Filta-Max xpress两虫快色淘洗设备	饮用水、地表水、地下水 、禽畜饮用水
哥伦比亚	Colilert、Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘、Colisure	饮用水
哥斯达黎加	Colilert、Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘、Colisure	饮用水
克罗地亚	Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘	饮用水、瓶装水
捷克共和国	Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘	饮用水
丹麦	Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘	饮用水
萨尔瓦多	Colilert、Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘	饮用水
	Colisure、SimPlate	
芬兰	Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘	饮用水、泳池水
德国	Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘	饮用水、水池水
格林兰（丹麦）	Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘	饮用水
危地马拉	Colilert、Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘、Colisure	饮用水、地表水
匈牙利	Colilert、Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘	饮用水、泳池水
冰岛	Colilert、Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘	饮用水
爱尔兰	Colilert	饮用水

国家	认证产品	水样类型
意大利	Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘 Filta-Max两虫手动/自动淘洗设备	饮用水、地表水、 水池水
牙买加	Colilert、Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘、 Colisure	饮用水、水源水、 污水、娱乐用水
日本	Colilert	饮用水
墨西哥	Colilert	饮用水、瓶装水
新西兰	Enterolert、Colilert、Colilert-18、51孔定量盘、 97孔定量盘	饮用水、泳池水
挪威	Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘	饮用水、瓶装水
巴拿马	Colilert、Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘	饮用水
菲律宾	Colilert	饮用水
波兰	Enterolert-E、Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘	饮用水、泳池水、 水源水
斯洛伐克	Colilert、Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘	饮用水、瓶装水、 地下水、水源水、污水
南非	Colilert、Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘 Quanti-Disc、SimPlate	饮用水
韩国	Colilert	饮用水
西班牙	Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘	饮用水
瑞典	Colilert-18、51孔定量盘、Enterolert-E	瓶装水
乌克兰	Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘、Quanti-Disc	饮用水
英国	Colilert-18、51孔定量盘、97孔定量盘、 Quanti-Disc、Filta-Max两虫手动/自动淘洗设备	饮用水
美国	Colilert、Colilert-18、Colisure、Enterolert、 51孔定量盘、97孔定量盘、 Filta-Max两虫手动/自动淘洗设备、 Filta-Max xpress两虫快色淘洗设备、SimPalte	饮用水、环境用水、 地表水、地下水 污水、娱乐用水、 乳制品用水
津巴布韦	Colilert	饮用水、娱乐用水、 地下水、污水

想查看具体的最新产品认证信息，请请联系400-678-6682；idexx.com/cn/water

IDEXX检测产品比较

Snap包装技术

科立得*，Colilert-18*，Colisure*，Enterolert*，Enterolert*-E，Enterolert*-DW，Pseudalert*以及定量盘法检测菌落总数均采用Snap包装形式。这种包装可以轻松打开且可以常温保存。独特的设计节省存储空间且无需冷藏。但保存时一定要注意避免放置在潮湿的地方。为使您的检测容易追踪，每个独立的Snap包装上均印有序列号和有效期。

产品	定性	定量

科立得

可检测：
总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群（或粪大肠菌群）

培养时间：24小时

结果：37° C 无色=阴性；黄色=总大肠菌群阳性；黄色且荧光=大肠埃希氏菌阳性
结果：44.5° C 无色=阴性；黄色=耐热大肠菌群

Colilert*-18

可检测：
总大肠菌群和大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群（粪大肠菌群）

培养时间：18小时





结果：37° C 无色=阴性；黄色=总大肠菌群阳性；黄色且荧光=大肠埃希氏菌阳性
结果：44.5° C 无色=阴性；黄色=耐热大肠菌群

Colisure*

可检测：
总大肠菌群和大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群（粪大肠菌群）

培养时间：24小时



结果：37° C 黄色=阴性；玫红色=总大肠菌群阳性；玫红色且荧光=大肠埃希氏菌阳性
结果：44.5° C 黄色=阴性；玫红色=耐热大肠菌群

Enterolert*

可检测：肠球菌

培养时间：24小时



结果：无荧光=阴性；荧光=肠球菌阳性

Pseudalert*

可检测：
绿脓假单胞菌

培养时间：24小时



结果：无蓝色荧光=阴性；蓝色荧光=绿脓杆菌阳性

客户评价

“Anncy实验室从2007年5月开始使用科立得和97孔定量盘检测饮用水和原水。厄瓜多尔国标要求使用这种标准方法，通过使用IDEXX水质检测产品，它确实帮助我们减少了配制培养基、准备样品以及清洗材料的人工时间。我们能够处理更多数量的样品，因为我们可以优化培养箱的内部空间并且在可以同时读取总大肠菌群和大肠埃希氏菌的数据。对IDEXX的产品和技术支持，我们向他们表示感谢和祝贺！”

塞西莉亚 莫拉莱斯，安茜实验室

“我们发现爱德士的员工在行业内是具有最高水平的。不仅因为你们公司可以在具有竞争力的价格上供应质量始终如一的产品，而且任何级别的销售和技术支持对我们的需要都是那么的友好、热情和负责。优秀的产品、合理的价格和稳定的性能对我们完成公共健康的使命是至关重要的，你们公司非常出色的满足这三个条件。”

朱莉 肯泽曼，美国威斯康辛州拉辛市卫生局

“我们从2004年就开始使用科立得系列产品来检测河流和小溪中的大肠埃希氏菌。我们也非常满意这款产品，它准备样品实在太简便了！我强烈推荐这款产品给那些还在寻找检测大肠埃希氏菌可靠又简单方法的同行们。”

黛米 吉尔平，百仕通河联盟

总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群（粪大肠菌群）检测

Colilert*-18

可用于检测饮用水、环境水、污水、也可检测海水。使用Colilert-18可18小时同时检测总大肠菌群和大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群（粪大肠菌群）。

- 美国有95%的实验室选用该方法，欧洲90%以上选用；
- 无需在无菌室操作；无需确认实验；
- 下午的水样可在第二天上午读取结果；最及时的对样做出评估；
- 37℃培养18小时后当总大肠菌群阳性时水样呈黄色，当大肠埃希氏菌阳性时呈黄色且显荧光。
- 44.5℃培养18小时耐热大肠菌群（粪大肠菌群）阳性时水样呈黄色。
- 可与程控定量封口机、51孔或97孔定量盘配合使用进行定量检测。

固定底物技术酶底物法

固定底物技术（DST）是IDEXX总大肠菌群、大肠埃希菌群、粪大肠菌群和肠球菌检测的基础。我们的科立得试剂可以分别通过β－半乳糖苷酶和β－葡萄糖醛酸酶的活性同时检测总大肠菌群和大肠埃希氏菌。

科立得的特定酶底物成分能够指示产生明确的，易识别的特性变化。比如，当大肠菌群细菌组产生的特异性生物酶β－半乳糖苷酶分解科立得培养基中的色原底物ONPG时，培养基呈现黄色反应。当大肠埃希氏菌产生的特异性生物酶β－葡萄糖醛酸酶分解科立得培养基中的荧光底物MUG时，产生特征性荧光。运用这种技术，即可做定性测试，也可做定量测试。最低检出限为1MPN/100mL，无需配制培养基，操作时间小于1分钟。

通过国际标准化组织（ISO）标准 9308-2:2012

培养时间：18小时

保质期：2-25℃保存15个月

产品规格	包装（个/包）	产品编号
Snap试剂包 -（用于检测100-mL水样）	200	WP200I-18
组合包		
试剂包与51孔定量盘组合 -（用于检测100mL水样）	20	WCMB18-20
试剂包与97孔定量盘组合 -（用于100mL样品）	20	WCMB18-20-2K

科立得*

科立得可同时检测总大肠菌群和大肠埃希氏菌，拥有全球50多个国家认证。是唯一符合中国《生活饮用水卫生标准》GB5750-2006的固定底物酶底物法。

- 美国有95%的实验室选用该方法，欧洲90%以上选用；
- 无需在无菌室操作；无需确认实验；
- 37℃培养24小时后当总大肠菌群阳性时水样呈黄色，当大肠埃希氏菌阳性时呈黄色且显荧光。
- 44.5℃培养24小时耐热大肠菌群（粪大肠菌群）阳性时水样呈黄色
- 可与程控定量封口机、51孔或97孔定量盘配合使用进行定量检测。

培养时间：24小时

保质期：2–30℃保存12个月

产品规格	包装（个/包）	产品编号
Snap试剂包 -（用于检测100-mL水样）	200	WP200I
Snap试剂包 -（用于检测250-mL水样）	20	WP250–20I
	100	WP250–100I

Colisure*

Colisure 主要用于检测有颜色的水样，当总大肠菌群和耐热大肠菌阳性，颜色显玫红色；当大肠埃希氏菌阳性，颜色显玫红色且显荧光。可在24小时得到结果，但48小时内读取的结果均有效，增大了工作的弹性。

培养时间：24小时，但48小时内读取的结果均有效

保质期：2–25°C保存，12个月

产品规格	包装（个/包）	产品编号
Snap试剂包 -（用于检测100-mL水样）	200	WCLS200I
组合包		
试剂包与51孔定量盘组合 -（用于检测100mL水样）	20	WCMBCLS–20
试剂包与97孔定量盘组合 -（用于检测100mL水样）	20	WCMBCLS-20-2K

IDEXX Colilert–18及定量盘是检测水中总大肠杆菌群和大肠埃希氏菌的标准方法，现已被列入ISO标准9308–2:2012。

肠球菌检测

Enterolert*

使用Enterolert可以快速定性和定量检测水中肠球菌。使用紫外灯读取结果，显荧光为肠球菌阳性。

培养时间：24小时

保质期：2–30°C保存，12个月

产品规格	包装（个/包）	产品编号
Snap试剂包（用于检测100-mL水样）	200	WENT200
组合包		
试剂包与51孔定量盘组合（用于检测100mL水样）	20	WCMBENT–20
试剂包与97孔定量盘组合（用于检测100mL水样）	20	WCMBENT–20–2K

绿脓假单胞菌检测

Pseudalert*

Pseudalert可以检测泳池、浴池和瓶装水中的绿脓假单胞菌，在24小时即可读取结果。使用Pseudalert可以定性或定量检测100-mL水样，并可以定性检测250-mL水样。使用紫外灯读取结果，当绿脓假单胞菌阳性时，显蓝色荧光。

培养时间：24小时

保质期：2–30°C保存，12个月

产品规格	包装（个/包）	产品编号
Snap试剂包 -（用于检测100-mL水样）	200	WPSE-200I
Snap试剂包 -（用于检测250-mL水样）	20	WPSE250-20I
	100	WPSE250-100I
组合包		
试剂包与51孔定量盘组合 -（用于检测100mL水样）	20	WCMBPA-20
试剂包与97孔定量盘组合 -（用于检测100mL水样）	20	WCMBPA-20-2K



IDEXX水中微生物检测方案简单、准确、可靠，无可替代！IDEXX先进的水中微生物检测方案简单、快速、准确，得到全球认可，并被广泛应用。

- 检测总大肠菌群、大肠埃希氏菌、肠球菌、绿脓假单胞菌、隐孢子虫和贾第鞭毛虫以及菌落总数
- 全部检测时间大大低于传统检测方法
- 使用MPN表读取定量结果
- 得到超过50个国家的标准认证
- 仪器、耗材和配件备货充足，随时供给
- 技术及标准专家时刻为您提供专业的服务和支持

定量检测

51孔定量盘和97孔定量盘

51孔定量盘和97孔定量盘配合科立得、Colilert*-18, Colisure*, Enterolert*, Enterolert-DW*, Enterolert*-E, Pseudalert*以及菌落总数试剂用于定量检测。使用51孔定量盘无需稀释每100mL水样可检测1-200MPN。使用97孔定量盘无需稀释每100mL水样可检测1-2419MPN。

程控定量封口机 2X型

封口机可自动定量分配水样并在15秒内完成封口操作。

保质期：4-30°C保存，36个月

产品规格	包装（个/包）	产品编号
51孔定量盘	100	WQT100
97孔定量盘	100	WQT-2K

尺寸：27 cm宽 x 39 cm长 x 30 cm高

重量：16千克

产品规格	数量	产品编号
程控定量封口机 2X型，230V -（包括英标、欧标及瑞士标准电源线）	1	WQTS2X-230
51孔定量盘胶垫	1	WQTSRBR-51
97孔定量盘胶垫	1	WQTSRBR-2K

定量技术

Quanti-Tray定量盘是微生物计数的创新性进展。使用IDEXX的试剂和定量盘便可以精确的统计出菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群（粪大肠菌群）、肠球菌、绿脓假单胞菌的数量。使用此方法可以轻松检测污水及环境水，因为无需稀释便可以检测出24190MPN/1L大肠菌群或肠球菌。而且手工操作时间少于1分钟。

菌落总数检测

SimPlate*检测菌落总数

使用SimPlate*检测菌落总数可以简单、精确的读取结果。与平板计数法相比，SimPlate*大大减少操作时间，并能更清晰的读取结果。使用紫外灯读取结果，阳性菌落显荧光。

通过了“广东省地方标准”标准号：DB44/T 1163-2013“水中菌落总数复合酶底物检测方法”
实施日期：2013年11月24日

培养时间： 48小时

保质期：2-30°C保存，15个月

产品规格	包装	产品编号
菌落总数定量培养盘及培养基，含100个培养盘及10瓶培养基-（可做100个样品）	100次	WHPC-100
菌落总数定量培养盘及培养基，含25个培养盘及25管培养基-（可做25个样品）	25次	WHPC-25
SimPlate菌落总数培养基试剂包-（含4个10次的培养基）	40次	WHPC-40M
无菌水，100mL	10	WSW-10
一次性无菌移液管，1mL	25	W1MLPIP-25
一次性无菌移液管，5mL	25	W5MLPIP-25

定量盘法检测菌落总数

- 定量盘法检测菌落总数
- 便捷的检测 100ml水样—可检测水源水、生产线用水和成品
- 程序简单无需特别培训
- 与科立得、Enteroler和Pseudaler检测产品共享同样的定量盘系统，使效率最大化
- 使用IDEXX51孔定量盘、97孔定量盘进行定量检测
- 结果44-72小时有效
- 阳性结果显荧光

培养时间：44 - 72 个小时

保质期：2 - 25° C ， 12 个月

产品规格	包装（个/包）	产品编号
Snap试剂包-（用于100mL样品）	200	WHQT-200
Snap试剂包与51孔定量盘组合-（用于100mL样品）	20	WHQTC-20
Snap试剂包与97孔定量盘组合-（用于100mL样品）	20	WHQT2K-20

复合酶底物技术

复合酶底物技术(MET*)是IDEXX SimPlate检测水中菌落总数的基础。试剂包含多种独特的酶底物，每一种都针对不同的细菌酶设计，包含了所有最普遍的介水传播的细菌酶。

所有酶底物新陈代谢时产生相同的信号，因此，特定的介水传播的细菌能够分解一种或者多种酶底物然后产生一个信号。在SimPlate中，这种信号将在365-nm紫外灯照射下显荧光。根据显荧光的菌落数量，通过MPN表读取计数结果。结果有非常高的计数范围，并且可信区间高达95%。

隐孢子虫和贾第鞭毛虫检测

Filta-Max xpress*两虫快速淘洗系统

Filta-Max xpress两虫快速淘洗系统能够快速高效捕捉和回收隐孢子虫和贾第鞭毛虫。全新的滤芯结构以及全自动的淘洗装置专为高效和快速淘洗隐孢子虫设计，手工操作时间少于两分钟。

尺寸：52cm宽 x 36cm长 x 71cm高（20.5"W x 14"D x 28"H）

产品规格	数量	产品编号
耗材		
滤芯（10个/包）	1	FMC6001
设备		
快速法淘洗装置	1	FMC6002
A. 快速取样套件	1	FMC6005
B. 滤器转换套件	1	FMC6006
C. 滤器（有配件）	1	FMC6007
D. 软管套件	1	FMC6004
E. 分流调节装置	1	FMC6008
F. 连接头	1	FMC6013
G. QF干体	1	FMC6009
H. QF主体	1	FMC6010
I. QC干体	1	FMC6011
J. QC主体	1	FMC6012
K. 缓冲液瓶	1	FMC6016

Filta-Max xpress技术

Filta-Max xpress两虫快速淘洗系统可在2分钟内一键式自动淘洗两虫水样。滤芯由79层直径分别为5.5cm和4cm的多孔网状泡沫层交互堆叠而成。由于滤芯的独特结构可保证处理高浊度的水源水，浊度可高于50NTU。Filta-Max xpress两虫快速淘洗设备配合空气压缩机用淘洗液自动反向冲洗滤芯中的隐孢子虫和贾第鞭毛虫，使得操作更迅速、更高效。

Filta-Max两虫手动淘洗系统

在全球范围内使用Filta-Max 两虫淘洗系统的研究及检测机构远远超过其他产品的总和。

- 回收率稳定高于70%
- 滤芯可过滤1000L处理水或50L原水
- 取样时流速高达4升/每分钟

产品规格	包装	产品编号
耗材		
滤芯（10个/包） 一所有其他国家铝箔袋独立包装， 不包括过滤膜	1	FMC10603
过滤膜（100片）—73mm滤膜	1	FMC10800
Filta-Max手动法淘洗设备		
基本套件 全套的手动法淘洗装置， 包括带夹具的手动淘洗装置、 淘洗管套件、浓缩套件、 带连接头的MKII滤器，滤器开启工具	1	FMC11002
包括带夹具的手动淘洗装置、 镀铬的Allen六角扳手和活塞头套件及工具	1	FMC10101
管件套件 淘洗管、快速连接件、 浓缩管及底座、虹吸管以及所有O型圈	1	FMC10305
快速连接套件（连接淘洗管） 快速连接淘洗管套件	1	FMC10307
浓缩套件 包括手动泵、 废液瓶（含盖）及磁力搅拌棒	1	FMC10401
滤器		
A. 过滤器开启工具（一对）	1	FMC10506
C MKII型滤器 包括连接尾的软管¼" BSP	1	FMC10504

Filta-Max xpress两虫快速淘洗系统

过滤处理的新突破

处理一个样品只需不到2分钟

IDEXX Filta-Max xpress两虫快速淘洗系统能够快速高效捕捉和回收隐孢子虫和贾第鞭毛虫。

滤芯的独特设计可以处理高浊度原水，并准确捕获目标微生物。

配合空气压缩机使用反向冲洗，防止交叉污染。一键操作，简单、快捷、高效的完成两虫淘洗。

微生物质控标样及余氯总氯检测试剂

IDEXX QC 质控标样

- 全套微生物质量控制检测产品，包括：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、粪大肠菌群、绿脓假单胞菌、肠球菌质控标样
- 为最规的化学分析提供质量控制
- 微生物质控标样
- 您需要的质量控制检测产品，让您高枕无忧
- 可与滤膜法、多管发酵法、酶底物法或其他传统方法配合使用
- 所有材料都经 ISO 指南 34:2009 认证
- 菌株可溯源
- 简单的 3 步——分配、溶解和混匀
- 保值期长达18个月
- 每种标准样品配有三只、可做三次平行实验，便于结果的判读

EZ DPD余氯和总氯试剂

《生活饮用水卫生标准》国标方法，通过美国EPA认可，配有定量分配器的DPD试剂。用于5mL和10mL的样品检测。

保质期：2－25° C保存，12个月

使用：总氯和余氯

产品规格	包装	产品编号
带定量分配器余氯DPD检测试剂 可检测200个样品	200次	WDPD10FD
补充装余氯DPD试剂2瓶（不带定量分配器）	400次	WDPD10FR-2
带定量分配器总氯DPD检测试剂 可检测200个样品	200次	WDPD10TD
补充装总氯DPD试剂2瓶（不带定量分配器）	400次	WDPD10TR-2

产品规格	包装	产品货号	备注
总大肠菌群和大肠埃希氏菌质控标样	大肠埃希氏菌、克雷伯菌、绿脓假单胞菌各3瓶，共9瓶	98-29000-00	克雷伯菌指示总大肠菌群 绿脓假单胞菌是阴性控制
菌落总数质控标样	粪肠球菌，3瓶	98-29006-00	可与平板倾注法配合使用
粪大肠菌群质控标样	大肠埃希氏菌、绿脓假单胞菌各3瓶，共6瓶	98-29001-00	大肠埃希氏菌指示粪大肠菌群 绿脓假单胞菌是阴性控制
肠球菌质控标样	粪肠球菌，*E. coli, S. bovis*;各3瓶，9瓶	98-29002-00	
绿脓假单胞菌质控标样	*P. aeruginosa, E. coli, P. fluorescens*;各3瓶，9瓶	98-29004-00	
无菌水化液	n=10瓶	98-09444-01	如选用纯水替代，则结果偏小

配件

无菌取样瓶及配件

一次性取样瓶
收缩带起一个防揭封条的作用，保护整个容器免遭污染。

取样瓶架

可放置20个IDEXX取样瓶（100mL）；
尺寸：31cm长*28cm宽*8cm高

产品规格	包装（个/包）	产品编号
120mL取样瓶（不含硫代硫酸钠）	20	WV120SB-20
	200	WV120SB-200
120mL取样瓶（含硫代硫酸钠）	20	WV120SBST-20
	200	WV120SBST-200
150mL取样瓶（不含硫代硫酸钠）	200	WV150SB-200
150mL取样瓶（含硫代硫酸钠）	200	WV150SBST-200
290mL取样瓶（含硫代硫酸钠）	100	WV290SBST-100
290mL取样瓶（不含硫代硫酸钠）	100	WV290SB-100
取样瓶架	1	WVR20

BINDER培养箱

数字培养箱，温度可调范围：
5° C–100° C，温度稳定性37° C ±0.5° C

- 符合DIN EN ISO 9001质量管理体系要求
- 设备内部、预热室、门内侧（包括前框）均是不锈钢材质（德国产，no. 1.4301）
- 配有PID电子控制器，具有数显功能
- BD培养箱使用无害化材质专为提供精确温度设计。
- 在37° C时温差为±0.5° C
- 从5° C到37° C加热时间仅为 3 8 分钟
- 净重：43kg

尺寸：63 cm长 x 58 cm厚 x 62 cm高		
内部尺寸：40 cm长 x 33 cm厚 x 40 cm高		
产品规格	数量	产品编号
230 V, 50/60 Hz	1	WI600–EU

Boekel培养箱

数字培养箱，温度可调范围：
8° C–70° C，温度稳定性35° C ± 0.5° C

- 液晶屏显示箱内温度
- 透明玻璃门，便于观察箱内物品颜色或特性变化
- 设备自带一个非自复位温控器，如果设备发现温度失控时，它将自动关闭机器电源
- 尺寸仅为普通培养箱的一半，便携式培养箱
- 温度升由 8 ° C至70° C 仅需10分钟
- 在37° C时温差为±0.5° C

尺寸：36 cm长 x 32 cm宽 x 32 cm高		
内部尺寸：31 cm长 x 21 cm宽x 16 cm高		
产品规格	数量	产品编号
230 V, 50/60 Hz	1	WI350–EU

紫外灯

6W荧光，365nm，长波紫外灯，含灯泡

尺寸：25.4 cm长 x 7.5 cm宽 x 6 cm高		
产品规格	数量	产品编号
紫外灯，220V-EU	1	WEA160F

紫外灯箱

为防止紫外线的直接照射双眼，IDEXX特别推荐这款紫外灯箱，可以与紫外灯匹配，将其放入箱体内，通过观察孔来判断样品是否显荧光。

尺寸：23 cm 厚x 30 cm长 x 17 cm高		
产品规格	数量	产品编号
紫外灯箱	1	WCM10

科立得/Colilert*-18 阳性比色瓶/盘

用于辨别阳性结果，可以指示颜色变化或者荧光变化的最低限。

保质期： 12个月		
产品规格	数量	产品编号
阳性比色瓶	1	WP104
97孔阳性比色盘	1	WQT2KC

产品线描述

产品规格	数量	产品编号
总大肠菌群、耐热大肠菌群（粪大肠菌群）、大肠埃希氏菌 页码10-11		
科立得		
Snap试剂包（用于检测100-mL水样）	200	WP2001
Snap试剂包（用于检测250-mL水样）	20	WP250-20I
	100	WP250-100I
Colilert*-18		
Snap试剂包（用于检测100-mL水样）	200	WP200I-18
Colilert*-18试剂包与51孔定量盘组合-（用于检测100mL水样）	20	WCMB18-20
Colilert*-18试剂包与97孔定量盘组合-（用于检测100mL水样）	20	WCMB18-20-2K
Colisure*		
Snap试剂包（用于检测100-mL水样）	200	WCLS200I
Colisure*试剂包与51孔定量盘组合-（用于检测100mL水样）	20	WCMBCLS-20
Colisure*试剂包与97孔定量盘组合-（用于检测100mL水样）	20	WCMBCLS-20-2K
肠球菌检测 页码12		
Enterolert*		
Snap试剂包（用于检测100-mL水样）	200	WENT200
Enterolert*试剂包与51孔定量盘组合-（用于检测100mL水样）	20	WCMBENT-20
Enterolert*试剂包与97孔定量盘组合-（用于检测100mL水样）	20	WCMBENT-20-2K

产品规格	数量	产品编号
绿脓杆菌检测 页码13		
Pseudalert*		
Snap试剂包（用于检测100-mL水样）	200	WPSE-200I
Snap试剂包（用于检测250-mL水样）	20	WPSE250-20I
	100	WPSE250-100I
Pseudalert*试剂包与51孔定量盘组合-（用于检测100mL水样）	20	WCMBPA-20
Pseudalert*试剂包与97孔定量盘组合-（用于检测100mL水样）	20	WCMBPA-20-2K

产品规格	数量	产品编号
定量检测		页码14
51孔定量盘和97孔定量盘		
51孔定量盘	100	WQT100
97孔定量盘	100	WQT-2K
程控定量封口机 2X型		
程控定量封口机 2X型，230V	1	WQTS2X-230
51孔定量盘胶垫	1	WQTSRBR-51
97孔定量盘胶垫	1	WQTSRBR-2K
菌落总数检测		页码15
SimPlate®检测菌落总数		
菌落总数定量培养盘及培养基，含100个培养盘及10瓶培养基 -（可做100个样品）	100次	WHPC-100
菌落总数定量培养盘及培养基，含25个培养盘及25管培养基 -（可做25个样品）	25次	WHPC-25
SimPlate菌落总数培养基试剂包	40次	WHPC-40M
无菌水，100mL	10	WSW-10
一次性无菌枪头，1mL	25	W1MLPIP-25
一次性无菌枪头，5mL	25	W5MLPIP-25
定量盘法检测菌落总数		
Snap试剂包 -（用于100mL样品）	200	WHQT-200
Snap试剂包与51孔定量盘组合 -（用于100mL样品）	20	WHQTC-20
Snap试剂包与97孔定量盘组合 -（用于100mL样品）	20	WHQT2K-20
隐孢子虫和贾第鞭毛虫检测		页码16-17
Filta-Max xpress耗材		
滤芯（10个/包）	1	FMC6001

产品规格	数量	产品编号
Filta-Max xpress设备		
快速淘洗装置	1	FMC6002
A.Sampling Kit 快速取样套件	1	FMC6005
B. Housing Conversion Kit 滤器转换套件	1	FMC6006
C. Housing (with fittings) 滤器（有配件）	1	FMC6007
D. Hose Kit 软管套件	1	FMC6004
E. Outlet Diverter Fitting 分流调节装置	1	FMC6008
F. Hose Tail 连接头	1	FMC6013
G. QF Stem QF干体	1	FMC6009
H. QF Body QF主体	1	FMC6010
I. QC Stem QC干体	1	FMC6011
J. QC Body QC主体	1	FMC6012
K. Buffer Reservoir Kit 缓冲液瓶	1	FMC6016
Filta-Max耗材		
滤芯（10个/包）—所有其他国家铝箔袋独立包装，不包括滤膜	1	FMC10603
过滤膜（100片）—73mm滤膜	1	FMC10800
Filta-Max设备		
基本套件 全套的手动法淘洗装置，包括带钳位调整的手动淘洗装置、淘洗管套件、浓缩套件、带连接头的MKII滤器，滤器开启工具	1	FMC11002
手动淘洗装置 包括带钳位调整的手动淘洗装置、镀铬的Allen六角扳手和活塞头套件及工具	1	FMC10101
管件套件 淘洗管、快速连接件、浓缩管及底座、虹吸管以及所有O型圈	1	FMC10305
快速连接套件（连接淘洗管） 快速连接淘洗管套件	1	FMC10307
浓缩套件 包括手动泵、废液瓶（含盖）及磁力搅拌棒	1	FMC10401
过滤器开启工具	1	FMC10506
MKII型滤器 包括连接尾的软管¼" BSP	1	FMC10504

产品规格	数量	产品编号
余氯、总氯检测 页码17		
EZ DPD余氯和总氯试剂		
带定量分配器余氯DPD检测试剂可检测200个样品	200次	WDPD10FD
补充装余氯DPD试剂2瓶 -（不带定量分配器）	400次	WDPD10FR-2
带定量分配器总氯DPD检测试剂可检测200个样品	200次	WDPD10TD
补充装总氯DPD试剂2瓶 -（不带定量分配器）	400次	WDPD10TR-2

产品规格	数量	产品编号
配件 页码19-22		
无菌取样瓶		
120mL取样瓶（不含硫代硫酸钠）	20	WV120SB-20
	200	WV120SB-200
120mL取样瓶（含硫代硫酸钠）	20	WV120SBST-20
	200	WV120SBST-200
150mL取样瓶（不含硫代硫酸钠）	200	WV150SB-200
150mL取样瓶（含硫代硫酸钠）	200	WV150SBST-200
290mL取样瓶（含硫代硫酸钠） -（可定量100mL、200mL、250mL）	100	WV290SBST-100
290mL取样瓶（不含硫代硫酸钠） -（可定量100mL、200mL、250mL）	100	WV290SB-100
取样瓶配件		
取样瓶架	1	WVR20
BINDER 培养箱		
BINDER 培养箱115 V，60 Hz	1	WI600
BINDER 培养箱230 V，50/60 Hz	1	WI600-EU
Boekel培养箱		
Boekel培养箱115 V，60 Hz	1	WI350
Boekel培养箱230 V，50/60 Hz	1	WI350-EU
紫外灯		
紫外灯，220V-EU	1	WEA160F
紫外灯箱		
紫外灯箱	1	WCM10
科立得/Colilert®-18 阳性比色瓶/盘		
A 阳性比色瓶	1	WP104
C 97孔阳性比色盘	1	WQT2KC

如需报价或了解更多IDEXX水质检测产品信息，请拨打400-678-6682或访问我们的网站idexx.com.cn/water。

产品	货号	数量
☐ 科立得		
☐ Colilert*-18		
☐ Colisure*		
☐ Enterolert*		
☐ Pseudalert*		
☐ SimPlate菌落总数		
☐ 51孔定量盘		
☐ 97孔定量盘		
☐ Filta-Max xpress*两虫快速法淘洗设备 操作录像		
☐ Filta-Max*两虫自动法淘洗设备 操作录像		
☐ EZ DPD余氯或总氯试剂		
☐ 配件		

备注：

H2Onews

IDEXX不断探索水中微生物检测的问题和趋势，并且致力于开发优秀的产品以满足水质实验室不断变化的检测需要。作为水质检测方案的领导者，我们关注环境。为了减少浪费，我们做出承诺：只通过网络发布H20 新闻。
请登录idexx.com/water并注册，我们将通过email发送H2O新闻给您。在IDEXX，您一定会得到最新的关于水中微生物检测的信息。

IDEXX

IDEXX以其突破型的产品，成为全球穿心的水中微生物检测的首选供应商。我们为所有水质监测需求提供便捷、快速、准确和更高效的解决方案。我们的销售，客户服务和技术支持团队竭诚为全球客户提供优质服务。

欢迎随时致电美国爱德士水质检测部门

400-678-6682

www.idexx.com.cn/water